

# ZPT

ZİGANA PİYADE TÜFEĞİ / ZİGANA ASSAULT RIFLE



**Tisas**<sup>®</sup>  
1993

Kalibre: 5.56 mm x 45 NATO  
Kalibre: 7.62 mm x 51 NATO  
*Caliber: 5.56 mm x 45 NATO  
Caliber: 7.62 mm x 51 NATO*

Tam ve yarı otomatik kullanıma  
yönelik atış kontrol sistemi  
*Full and semi auto operation system*

Gece ve gündüz görüş sistemleri için  
hızlı veya tek tek kullanım imkanı  
sağlayan üst picatinny raylar  
*Upper picatinny rail for optional day or  
night sighting system (inline mounting  
possible)*



Namlu ömrü: 15.000 fişek  
*Barrel Life: 15.000 Rounds*

Soğuk dövme metoduyla üretilen  
serbest salımlı namlu  
*Free floating cold forged barrel*

MIL STD-1913 / NATO STANAG 4694  
Aksesuar Rayı  
*MIL STD-1913 / NATO STANAG 4694  
Accessorry Rails*

Işık, lazer, işaretleyici ve el tutamağı  
gibi aksesuarların kullanımına yönelik  
yan ve alt picatinny raylar  
*Lower and side picatinny rails for  
optional accessories (e.g. Light, laser,  
foregrip)*

Polikarbon malzemedен  
üretilmiş, fişek adedini gösterir  
transparan şarjör  
*Transparent magazine made out  
of polycarbonate material*



Kısa çarpmalı, döner başlı ve piston sistemine sahip çalışma sistemi  
*Short stroke, rotary bolt and piston driven operation system*

Her iki el ile kullanılabilen kurma kolu, emniyet mandalı, şarjör kilidi  
*The ZPT assault rifles feature a top placed charging handle and an ambidextrous safety/firing selector and magazine release*

6 pozisyonlu teleskopik dipçik  
*6 level positioned telescopic buttstock*

Askı kayışı, çatal ayak, manevra cihazı, namlu altı bomba atarı, namlu altı tüfeği kullanabilme imkânı  
*Further accessories are available, such as sling, bipod, carrying handle and bag.*

Elin kaymasını engelleyen ve rahat kavrama imkânı sağlayan ergonomik polimer kabze  
*Ergonomic polymer grip that prevents slippage and provides comfortable handling*

Sağ ve sol el kullanımına imkân sağlayan ergonomik tasarım  
*Ergonomic design for right and left hand use*

**ZİGANA**  
**PİYADE TÜFEĞİ**

**ZİGANA**  
**ASSAULT RIFLE**



# ZPT 556 K



## TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÇALIŞMA SİSTEMİ - <i>WORKING PRINCIPLE</i>	Kısa çarpmalı, döner başlı, gaz piston sistemli <i>Short stroke, gas operated, rotary bolt</i>
KALİBRE - <i>Caliber</i>	5,56 mm X 45 NATO
NAMLU UZUNLUĞU - <i>Barrel Length</i>	10.5 inch
SİLAH UZUNLUĞU - <i>Overall Length</i>	700 - 800 mm
SİLAH AĞIRLIĞI - <i>Weapon Weight</i>	3.350 gram - <i>grams</i>
ATIŞ MODU - <i>Modes Of Fire</i>	Yarı Otomatik / Tam Otomatik - <i>Semi Automatic / Full Automatic</i>
AKSESUAR RAYI - <i>Accessory Rails</i>	MIL STD-1913 / NATO STANAG 4694
ATIŞ HIZI - <i>Rate of Fire</i>	750 - 900 Fişek / Dakika - <i>Rounds / Minute</i>
ETKİLİ MENZİL - <i>Effective Range</i>	300 m
NAMLU ÖMRÜ - <i>Barrel Life</i>	15.000 Fişek - <i>Rounds</i>
ŞARJÖR - <i>Magazine</i>	30 Fişek, Polikarbon Gövde - <i>30 Rounds, Polycarbonate</i>
DİPÇİK - <i>Buttstock</i>	6 Pozisyonlu Teleskopik Dipçik - <i>Telescopic buttstock with 6 positions</i>

# ZPT 556



## TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÇALIŞMA SİSTEMİ - <i>WORKING PRINCIPLE</i>	Kısa çarpmalı, döner başlı, gaz piston sistemli <i>Short stroke, gas operated, rotary bolt</i>
KALİBRE - <i>Caliber</i>	5,56 mm X 45 NATO
NAMLU UZUNLUĞU - <i>Barrel Length</i>	14.5 inch
SİLAH UZUNLUĞU - <i>Overall Length</i>	800 - 900 mm
SİLAH AĞIRLIĞI - <i>Weapon Weight</i>	3.500 gram - <i>grams</i>
ATIŞ MODU - <i>Modes Of Fire</i>	Yarı Otomatik / Tam Otomatik - <i>Semi Automatic / Full Automatic</i>
AKSESUAR RAYI - <i>Accessory Rails</i>	MIL STD-1913 / NATO STANAG 4694
ATIŞ HIZI - <i>Rate of Fire</i>	750 - 900 Fişek / Dakika - <i>Rounds / Minute</i>
ETKİLİ MENZİL - <i>Effective Range</i>	400 m
NAMLU ÖMRÜ - <i>Barrel Life</i>	15.000 Fişek - <i>Rounds</i>
ŞARJÖR - <i>Magazine</i>	30 Fişek, Polikarbon Gövde - <i>30 Rounds, Polycarbonate</i>
DİPÇİK - <i>Buttstock</i>	6 Pozisyonlu Teleskopik Dipçik - <i>Telescopic buttstock with 6 positions</i>



# ZPT 556 L

## TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÇALIŞMA SİSTEMİ - <i>WORKING PRINCIPLE</i>	Kısa çarpmalı, döner başlı, gaz piston sistemli <i>Short stroke, gas operated, rotary bolt</i>
KALİBRE - <i>Caliber</i>	5,56 mm X 45 NATO
NAMLU UZUNLUĞU - <i>Barrel Length</i>	16 inch
SİLAH UZUNLUĞU - <i>Overall Length</i>	850 - 950 mm
SİLAH AĞIRLIĞI - <i>Weapon Weight</i>	3.550 gram - <i>grams</i>
ATIŞ MODU - <i>Modes Of Fire</i>	Yarı Otomatik / Tam Otomatik - <i>Semi Automatic / Full Automatic</i>
AKSESUAR RAYI - <i>Accessory Rails</i>	MIL STD-1913 / NATO STANAG 4694
ATIŞ HIZI - <i>Rate of Fire</i>	700 - 900 Fişek / Dakika - <i>Rounds / Minute</i>
ETKİLİ MENZİL - <i>Effective Range</i>	500 m
NAMLU ÖMRÜ - <i>Barrel Life</i>	15.000 Fişek - <i>Rounds</i>
ŞARJÖR - <i>Magazine</i>	30 Fişek, Polikarbon Gövde - <i>30 Rounds, Polycarbonate</i>
DİPÇİK - <i>Buttstock</i>	6 Pozisyonlu Teleskopik Dipçik - <i>Telescopic buttstock with 6 positions</i>



# ZPT 762

## TEKNİK ÖZELLİKLER TECHNICAL SPECIFICATIONS

ÇALIŞMA SİSTEMİ - <i>WORKING PRINCIPLE</i>	Kısa çarpmalı, döner başlı, gaz piston sistemli <i>Short stroke, gas operated, rotary bolt</i>
KALİBRE - <i>Caliber</i>	7,62 mm X 51 NATO
NAMLU UZUNLUĞU - <i>Barrel Length</i>	16 inch
SİLAH UZUNLUĞU - <i>Overall Length</i>	890 - 990 mm
SİLAH AĞIRLIĞI - <i>Weapon Weight</i>	3.950 gram - <i>grams</i>
ATIŞ MODU - <i>Modes Of Fire</i>	Yarı Otomatik / Tam Otomatik - <i>Semi Automatic / Full Automatic</i>
AKSESUAR RAYI - <i>Accessory Rails</i>	MIL STD-1913 / NATO STANAG 4694
ATIŞ HIZI - <i>Rate of Fire</i>	630 Fişek / Dakika - <i>Rounds / Minute</i>
ETKİLİ MENZİL - <i>Effective Range</i>	400 m
NAMLU ÖMRÜ - <i>Barrel Life</i>	15.000 Fişek - <i>Rounds</i>
ŞARJÖR - <i>Magazine</i>	20 Fişek, Polikarbon Gövde - <i>20 Rounds, Polycarbonate</i>
DİPÇİK - <i>Buttstock</i>	6 Pozisyonlu Teleskopik Dipçik - <i>Telescopic buttstock with 6 positions</i>



**Tisas**<sup>®</sup>  
1993  
[www.tisasarms.com](http://www.tisasarms.com)

### **İstanbul Bölge Müdürlüğü** *İstanbul Regional Directorate*

Gümüşsuyu Mahallesi İnönü Caddesi 45/A  
Beyoğlu / İSTANBUL

T: +90 212 243 42 05  
F: +90 212 251 59 32

### **Ankara Bölge Müdürlüğü** *Ankara Regional Directorate*

Mebusevler Mah. Döğol Caddesi No: 13/1  
Çankaya / ANKARA

T: +90 312 213 75 09 (pbx)  
F: +90 312 213 78 06

### **Fabrika** *Factory*

Organize Sanayi Bölgesi Nejmettin Karaduman Caddesi  
Arsin / TRABZON

T: +90 462 711 10 80 (pbx)  
F: +90 462 711 17 87

✉ [tisas@trabzonsilah.com](mailto:tisas@trabzonsilah.com)



/tisasarms



/tisasarms



/tisasarms



/tisasarms



/tisasarms